



100シリーズ・スプロケット

歯数	ピッチ径	外形	ハブ幅	ボアサイズ
	mm	mm	mm	mm
6	51	53	19	25.4□
11	89	94	19 (38)	25.4□ 38.1□ 40□
19	155	160	32 (38)	38.1□ 40□ 60□ 63.5□ 65□
11※1	89	94	19 (38)	25.4□ 38.1□ 40□
19※1	155	160	32 (38)	38.1□ 40□ 60□ 63.5□ 65□

※1 分割スプロケット





※1 分割スプロケット

200シリーズ・スプロケット


歯数	ピッチ径	外形	リム厚	ハブ幅	ボアサイズ
	mm	mm	mm	mm	mm
6	102	99	19	38	40□
10	163	163	19	64	40□ 60□
16	257	262	19	64	40□ 65□
10※1	163	163	38	64	40□
10※2	163	163		28	40□ 60□
16※2	257	262		28	40□ 60□ 65□

※1 ダブル幅スプロケット

※2 耐摩耗性スプロケット



※1 ダブル幅スプロケット



※2 耐摩耗性スプロケット


400シリーズ・スプロケット

歯数	ピッチ径	外形	ハブ幅	ボアサイズ
	mm	mm	mm	mm
6	102	91	38	38.1□ 40□
8	132	127	38	38.1□ 63.5□ 40□ 60□
10	163	160	38	38.1□ 63.5□ 40□ 60□ 70□
12	198	196	38	38.1□ 63.5□ 40□ 60□
16	257	259	38	38.1□ 63.5□ 40□ 60□ 90□
10※1	163	160	38	63.5□ 40□
12※1	198	196	38	63.5□ 40□
16※1	257	259	38	63.5□
10※2	163	160	44	38.1□ 63.5□ 40□ 60□
12※2	198	196	36	38.1□ 63.5□ 40□ 60□
16※2	257	259	38	38.1□ 63.5□ 90□
6※3	102	91	36 38	38.1□ 40□
8※3	132	127	36 38	38.1□ 63.5□ 40□ 60□
9※3	147	150	36 38	38.1□ 63.5□ 40□ 60□
10※3	163	160	36	38.1□ 63.5□ 40□ 60□
12※3	198	196	36	38.1□ 63.5□ 40□ 60□
13※3	213	216	38	38.1□ 63.5□ 40□ 60□
16※3	257	259	38	38.1□ 63.5□ 40□ 60□ 90□

※1 低バックテンション超耐摩耗性ポリウレタン製分割シリーズ

※2 低バックテンション高強度ポリウレタン複合材質製分割シリーズ


※3 分割シリーズ



※1 ウレタン製分割スプロケット




※2 分割スプロケット



※3 分割スプロケット

600シリーズ・スプロケット

歯数	ピッチ径	外形	ハブ幅	ボアサイズ
	mm	mm	mm	mm
12	196	175	32	40□



記号説明

スプロケット	AR	耐摩耗性	OS	オーバーサイズ	DIAM	径
	EZ	EZモスグリーン	SS	分割式 スプロケット	SPKT	スプロケット
	MS	成型分割式	RD	丸穴	ANG	アングル
	NY	ガラス充填ナイロン	SQ	角穴	GF	ガラス充填

800シリーズ・スプロケット

歯数	ピッチ径	外形	ハブ幅	ボアサイズ	
	mm	mm	mm	mm	
6	102	97	38	25.4□ 38.1□ 30○ 40□	
8	132	127	38	25.4□ 38.1□ 30○ 40□	
10	165	157	38	38.1□ 40□	
12	196	191	38	38.1□ 40□	
16	262	257	38	38.1□ 40□	
8※1	132	127	38	38.1□ 40□	
10※1	165	157	38	38.1□ 63.5□ 40□ 60□	
12※1	196	191	38	38.1□ 63.5□ 40□ 60□	
16※1	262	257	38	38.1□ 63.5□ 40□ 60□	
8※2	132	127	43	38.1□ 63.5□ 40□ 60□	
10※2	165	157	43	38.1□ 63.5□ 40□ 60□	
12※2	196	191	43	38.1□ 63.5□ 40□ 60□	
16※2	262	257	43	38.1□ 63.5□ 40□ 60□	
8※3	132	127	50.8	38.1□ 40□	
10※3	165	157	50.8	38.1□ 40□	

※1 成型スプロケット ※2 耐摩耗性分割スプロケット
※3 アングルEZクリーンスプロケット




EZクリーン成型スプロケット



※1 成型スプロケット



※2 分割スプロケット




※3 アングルEZクリーン


900シリーズ・スプロケット

歯数	ピッチ径	外形	ハブ幅	ボアサイズ	
	mm	mm	mm	mm	
6	53	56	19	25.4□ 25□	
9	79	81	25	25.4□ 38.1□ 25○ 25□ 40□	
10	89	91	19	25.4□ 38.1□ 40□	
12	104	109	38	38.1□ 25○ 40○ 50○	
17	147	150	38	30○ 40○	
18	155	160	38	38.1□ 63.5□ 25○ 40○ 50○	
20	173	178	38	55○ 60□ 65□	
12※1	104	109	38	38.1□ 40□	
18※1	155	160	38	38.1□ 40□	
10※2	89	91	38	38.1□ 40□	
12※2	104	109	38	38.1□ 40□	
15※2	130	135	38	38.1□	
17※2	147	155	38	40○ 40□	
18※2	155	160	38	38.1□ 63.5□ 40□ 60□	
20※2	173	178	38	38.1□ 63.5□ 40□ 60□	
28※2	249	249	38	38.1□	
15※3	130	135	38	38.1□ 30○ 40○ 40□	
17※3	147	155	38	30○ 40○ 40□	
18※3	155	160	38	38.1□ 63.5□ 40□ 60□	
20※3	173	178	38	38.1□ 63.5□ 40□ 60□	


※1 EZクリーンスプロケットデータ ※2 分割スプロケットデータ
※3 成型ガラス充填ナイロン分割スプロケットデータ



※1 EZクリーンスプロケット



※2 分割スプロケット




※3 分割スプロケット


1100シリーズ・スプロケット

歯数	ピッチ径	外形	ハブ幅	ボアサイズ	
	mm	mm	mm	mm	
12	58	58	19	25.4○ 25.4□ 25○ 25□	
16	79	79	25	25.4○ 38.1□ 25○ 30○ 40□	
18	89	89	19	25.4□ 38.1□ 25□	
20	97	97	25	38.1□ 40□	
24	117	119	25	25.4○ 31.8○ 38.1□ 63.5□ 25○ 30○	
26	130	130	25	25.4○ 31.8○ 38.1□ 25○ 30○ 40□	
32	155	157	25	25.4○ 31.8○ 38.1□ 63.5□ 25○ 30○	
18※1	89	89	43	25.4○ 30○ 31.8○ 38.1□ 40□	
24※1	117	119	43	25.4○ 30○ 31.8○ 38.1□ 30○ 40□	
26※1	130	130	43	25.4○ 30○ 31.8○ 38.1□ 63.5□ 40□ 60□	
32※1	155	157	43	25.4○ 30○ 31.8○ 38.1□ 63.5□ 40□ 60□	
16※2	79	79	25	38.1□ 40□	
18※2	89	89	25	38.1□ 40□	
24※2	117	119	25	38.1□ 63.5□ 40□ 60□	
32※2	155	157	25	38.1□ 63.5□ 40□ 60□	

※1 分割スプロケットデータ
※2 EZトラッキングTM成型スプロケット




成型スプロケット



※1 分割スプロケット



※2 EZトラッキング




EZトラッキング


1200シリーズ・スプロケット

歯数	ピッチ径	外形	ハブ幅	ボアサイズ
	mm	mm	mm	mm
14	165	161	38	38.1□ 63.5□
17	201	196	38	63.5□
22	259	255	44	63.5□ 88.9□ 90○ 90□
12※1	89	89	43	63.5□
14※1	117	119	43	63.5□
22※1	130	130	43	63.5□ 88.9□ 90□

※1 金属製分割スプロケット



●プラスチック分割スプロケット



※1 金属製分割スプロケット

1400シリーズ・スプロケット



歯数	ピッチ径	外形	ハブ幅	ボアサイズ
	mm	mm	mm	mm
12	99	99	38	38.1□ 40□
16※1	130	132	38	25.4○ 30○ 31.8○ 38.1○ 50.8○ 38.1□ 25・30・35・40・45・50○ 40□
18※2	145	148	51	25.4○ 30○ 31.8○ 38.1○ 50.8○ 38.1□ 63.5□ 25・30・35・40・45・ 50○ 40□ 60□
21※2	170	172	51	25.4○ 30○ 31.8○ 38.1○ 50.8○ 38.1□ 63.5□ 25・30・35・40・45・ 50○ 40□ 60□
18※3	145	148	51	38.1□ 63.5□ 25○ 30○
21※3	170	172	51	38.1□ 25○ 30○ 40□
31※4	251	257	38	88.9□
			44	63.5□

※1 プラスチック分割スプロケット


※2 ガラス充填ナイロン製角穴・丸穴分割スプロケット

※3 ポリプロピレン複合材質分割スプロケット

※4 ポリウレタン複合材質分割スプロケット




※1 プラスチック分割スプロケット



※2 分割スプロケット



※3 分割スプロケット




※4 分割スプロケット

1600シリーズ・スプロケット

歯数	ピッチ径	外形	ハブ幅	ボアサイズ
	mm	mm	mm	mm
6	51	46	25	25.4○ 25○
10	81	81	25	25.4○ 38.1□ 25○ 40□
12	99	97	25	38.1□ 40□
20	163	163	25	38.1□ 40□
20※1	163	163	50.8	38.1□ 40□


※1 アングルEZクリーンスプロケット



※1 アングルEZクリーンスプロケット

1700シリーズ・スプロケット

歯数	ピッチ径	外形	ハブ幅	ボアサイズ
	mm	mm	mm	mm
12	147	149	38	38.1□ 40□
14	170	173	38	38.1□ 40□
16	196	197	38	38.1□ 63.5□ 40□ 60□




●超耐摩耗スプロケット


1800シリーズ・スプロケット

歯数	ピッチ径	外形	ハブ幅	ボアサイズ
	mm	mm	mm	mm
6	127	117	38	38.1□ 40□
8	165	157	38	38.1□ 40□
10	206	198	38	38.1□ 40□
13	267	262	38	38.1□ 63.5□ 40□ 60□
8※1	163	157	50.8	38.1□ 40□

※1 アングルEZクリーンスプロケット




●EZクリーンスプロケット




※1 アングルEZクリーン

2000シリーズ・スプロケット

歯数	ピッチ径	外形	ハブ幅	ボアサイズ
	mm	mm	mm	mm
16	165	150	38	38.1□ 40□
20	206	191	38	38.1□ 40□



16丁歯トップ側駆動スプロケット




16丁歯ボトム側駆動スプロケット

2200シリーズ・スプロケット


歯数	ピッチ径	外形	ハブ幅	ボアサイズ
	mm	mm	mm	mm
8	99	102	25	38.1□ 40□
11	135	137	25	38.1□ 40□
13	160	163	25	38.1□ 40□
16	196	198	25	38.1□ 63.5□ 40□ 60□
11※1	135	137	25	38.1□ 40□
13※1	160	163	25	38.1□ 40□
13※2	160	163	25	36.5○

※1 EZクリーンスプロケット

※2 分割スプロケット



A-A断面図



※1 EZクリーンスプロケット




※2 分割スプロケット


2400シリーズ・スプロケット

歯数	ピッチ径	外形	ハブ幅	ボアサイズ
	mm	mm	mm	mm
6	51	51	14	19.1○ 20○
9	74	74	25	25.4○ 25.4□ 25○ 25□
12	99	102	25	25.4○ 38.1○ 38.1□ 25・30・35・40○ 40□
16	130	132	25	25.4○ 38.1○ 38.1□ 25・30・35・40○ 40□
20	163	163	25	25.4○ 38.1○ 38.1□ 25・30・35・40○ 40□
16※1	130	132	25	38.1□ 40□
20※1	163	163	25	38.1□

※1 超耐摩耗ポリウレタン製分割スプロケット



A-A断面図



※1 分割スプロケット

2600シリーズ・スプロケット

歯数	ピッチ径	外形	ハブ幅	ボアサイズ
	mm	mm	mm	mm
8	132	136	20.32	31.8○ 36.5○ 38.1○ 50.8○ 38.1□ 63.5□ 25○ 40□ 60□
10	165	170	20.32	31.8・36.5・38.1・50.8・25○ 38.1・63.5・40・60□

